

CHALUT « PETITS PÉLAGIQUES » EN MER DU NORD ET DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

un **chalut pélagique** au cours d'une marée
(Codes engins **OTM** et **PTM**, tous maillages)

ET

Vous ciblez l'une de ces espèces :

- hareng (HER)
- maquereau (MAC)
- chinchard (JAX)



Depuis le 1^{er} janvier 2015



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5) 	BMS	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Exemption de minimis applicable aux navires de <u>moins de 25m</u> capturant du hareng, chinchard, maquereau et merlan 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIM	Rejets possibles <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) Voir liste au verso.

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour chinchard, maquereau, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en zones IV, Vb, VI et VII

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	zones IV, VII	
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF		
Brosme (<i>Brosme brosme</i>)	USK		
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD		
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ		
Chinchard (<i>Trachurus spp.</i>)	JAX		
Eglefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD		
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>)	ARU		
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG		
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	HER		
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP		
Lieu noir (<i>Pollachius pollachius</i>)	POK		
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN		
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI		
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC		
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG		
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB		
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE		
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE		
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Sanglier (<i>Caproidae</i>)	BOR		
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL		
Raies et mantes (<i>Rajiformes</i>)	SRX		
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR		IV, VI, VIIde
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL		VII
Sangliers (<i>Caproidae</i>)	BOR		
Crevette nordique (<i>Pandalus borealis</i>)	PRA		IV
Flétan du Groenland (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	GHL		
Lançons (<i>Ammodytes spp.</i>)	SAN		
Limande (<i>Limanda limanda</i>) et Flet commun (<i>Platichthys flesus</i>)	DAB/FLE		
Limande sole (<i>Microstomus kitt</i>) et Plie cynoglossus (<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>)	LEM/WIT		
Sabre noir (<i>Aphanopus carbo</i>)	BSF		
Tacaud norvégien (<i>Trisopterus esmarkii</i>)	NOP		
Turbot (<i>Psetta maxima</i>) et Barbu (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	TUR/BLL		

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux	
Diablotin de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT		
Diablotin de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ		
Diablotin de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM		
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH		
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA		
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU		
Mante diablotin (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH		
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB		
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME		
Petit diablotin (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK		
Petit diablotin de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN		
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO		
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA		
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC		
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP		
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR		
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ		
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK		
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV	
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ		
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK		
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB		IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG		I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP		IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR		VI, VII, VIII, IX, X
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA		IV
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV, V, VI, VII sauf VIIfg	
Raie mûlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	I à XII	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		VIa, VIb, VIIabcd, VIII, IX, X	
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD		

CHALUT PELAGIQUE « MERLAN BLEU » DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD et SUD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

un **chalut pélagique** au cours d'une marée
(Codes engins **OTM** et **PTM**, tous maillages)

ET

Vous ciblez cette espèce :

- merlan bleu (WHB)



Depuis le 1^{er} janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50 kg En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale (5) 	BMS	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
• Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4)	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
• Exemption de minimis pour le merlan bleu	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIM	Rejets possibles. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en zones Vb, VI, VII, VIII

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	Vb, VI, VII, VIII
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF	
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD	
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ	
Chinchard (Trachurus spp.)	JAX	
Eglefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD	
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG	
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP	
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL	
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>)	POK	
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN	
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAK	
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG	
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB	
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE	
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE	
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Brosme (<i>Brosme brosme</i>)	USK	Vb, VI, VII
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>)	ARU	Vb, VI, VII
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	HER	
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI	
Sangliers (<i>Caproidae</i>)	BOR	VI, VII, VIII
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL	V, VI, VII, VIIIab
Soles (<i>Solea spp.</i>)	SOO	VIIIcde
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR	VIIIde
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE	VIII
Flétan du Groenland (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	GHL	Vb, VI
Raies et mantes (<i>Rajiformes</i>)	SRX	VI, VII, VIII

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijnsron (<i>Pristis zijnsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) * pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk

SENNE COULISSANTE « PETITS PÉLAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

une **senne coulissante** au cours d'une marée
(Code engin **PS**, tous maillages)

ET

Vous ciblez l'une de ces espèces :

- maquereau (MAC)
- chinchard (JAX)



Depuis le 1^{er} janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
<ul style="list-style-type: none"> • Sous la taille légale 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	<i>BMS</i>	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • A taille légale 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces non soumises à OD 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en zone VII

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	zones VII
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF	
Brosme (<i>Brosme brosme</i>)	USK	
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD	
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ	
Chinchard (<i>Trachurus spp.</i>)	JAX	
Eglefim (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD	
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>)	ARU	
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG	
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	HER	
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP	
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL	
Lieu noir (<i>Pollachius pollachius</i>)	POK	
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN	
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI	
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAK	
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG	
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB	
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE	
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE	
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Sangliers (<i>Caproidae</i>)	BOR	
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL	
Raie et mantes (<i>Rajiformes</i>)	SRX	
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR	VIIde

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT		
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ		
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM		
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH		
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA		
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU		
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH		
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB		
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME		
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK		
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN		
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO		
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA		
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC		
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP		
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR		
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ		
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK		
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO		I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ		
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK		
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB		
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG		
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP		
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR		
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA		
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH		
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE		
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)			
Pocheteau de norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD		

METIERS DE L'HAMECON POUR PELAGIQUES, MER DU NORD, EAUX OCCIDENTALES NORD ET SUD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

une **ligne**
(Codes engins **LLS, LLM, LHM, LHP**)

ET

Vous ciblez l'une de ces espèces :

- thon germon (ALB)
- maquereau (MAC)



Depuis le 1^{er} janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
<ul style="list-style-type: none"> • Sous la taille légale 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	<i>BMS</i>	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • A taille légale 		<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces non soumises à OD 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.
 (2) et (3) voir liste au verso
 (4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.
 (5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).
 (6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
 - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF	IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ	
Chinchard (<i>Trachurus spp.</i>)	JAX	
Eglefín (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD	
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG	
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP	
Lieu noir (<i>Pollachius virens</i>)	POK	
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN	
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAK	
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG	
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB	
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE	
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE	
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Crevette nordique		
Flétan du Groenland	GHL	
Lançons (<i>Ammodytes spp.</i>)	SAN	
Limande (Limanda limanda) et Flet commun (Platichthys flesus)	DAB/FLE	
Limande sole (Microstomus kitt)	LEM	
Sabre noir (Aphanopus carbo)	BSF	
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)	NOP	
Turbot (Psetta maxima) et barbue (Scophthalmus rhombus)	TUR/BLL	
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	IV, Vb, VI, VII, VIII
Anchois	ANE	VIII, IX, X
Brosme (Brosme brosme)	USK	IV, V, VI, VII
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD	IV, VII, VIII, IX, X
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	HER	IV, Vb, VI, VII
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL	Vb, VI, VII, VIII, IX, X
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI	IV, Vb, VI, VII
Raies et mantes (Rajiformes)	SRX	IV, VI, VII, VIIIab
Sangliers (Caproidae)	BOR	VI, VII, VIII
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL	IV, V, VI, VII, VIIIab
Soles (<i>Solea spp.</i>)	SOO	VIIIcde, IX, X
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR	IV, VIIde

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT		
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ		
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM		
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH		
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA		
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU		
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH		
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB		
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME		
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK		
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN		
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO		
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA		
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC		
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP		
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR		
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ		
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK		
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV	
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ		
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK		
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB		IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) * pour les palangriers	GAG		I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP		
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR		IIa, IIIa, VIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA		VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV	
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIIfg	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII	
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk	

CHALUT « GRANDS PÉLAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD ET SUD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

un **chalut pélagique** au cours d'une marée (Codes engins **OTM** et **PTM**, tous maillages)

ET

Vous ciblez cette espèce :

- thon germon (ALB)



Depuis le 1^{er} janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
<ul style="list-style-type: none"> Sous la taille légale 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50 kg En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	BMS	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
<ul style="list-style-type: none"> A taille légale 		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
<ul style="list-style-type: none"> Espèces non soumises à OD 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015, <i>dont le cas des grands pélagiques qui sont soumis à une réglementation internationale spécifique (CICTA) qui impose le rejet dans certains cas notamment pour les captures sous taille [cf. règlement délégué (UE) 2015/98 modifié]</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Espèces interdites (3) Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> Exemption de <i>minimis</i> pour les PTM pour le thon germon dans les sous-zones VII et VIII 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce Dès le 1^{er} kilo 	DIM	Rejets possibles. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en zones VII, VIII, IX, X

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF	VII, VIII, X, X	
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD		
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ		
Chinchard (<i>Trachurus spp.</i>)	JAX		
Eglefin (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD		
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG		
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP		
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL		
Lieu noir (<i>Pollachius pollachius</i>)	POK		
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN		
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC		
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB		
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE		
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE		
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG		VII, VIII
Sangliers (<i>Caproidae</i>)	BOR		
Brosme (<i>Brosme brosme</i>)	USK	VII	
Hareng (<i>Clupea harengus</i>)	HER		
Grande argentine (<i>Argentina silus</i>)	ARU		
Lingue bleue (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI		
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	VII, VIII, IX, X	
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE	VIII, IX, X	
Raies et mantes (<i>Rajiformes</i>)	SRX	VI, VIII, IX	
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL	VII, VIIab	
Soles (<i>Solea spp.</i>)	SOO	VIIIcde, IX, X	
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR	VIIde	

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) * pour les palangriers	GAG	
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	

CHALUT « PETITS PÉLAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

un **chalut pélagique** au cours d'une marée
(Codes engins **OTM** et **PTM**, tous maillages)

ET

Vous ciblez l'une de ces espèces :

- maquereau (MAC)
- anchois (ANE)
- chinchard (JAX)
- sardine (PIL)



Depuis le 1^{er} janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	BMS	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Exemption de minimis en zone VIII pour anchois, chinchard, maquereau 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIM	Rejets possibles. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en zones VIII, IX et X

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	VIII, IX, X
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE	
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF	
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD	
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ	
Chinchard (<i>Trachurus spp.</i>)	JAX	
Eglefîn (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD	
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG	
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP	
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL	
Lieu noir (<i>Pollachius pollachius</i>)	POK	
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN	
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC	
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB	
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE	
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE	
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG	VIII
Sangliers (<i>Caproidae</i>)	BOR	
Raies et mantes (<i>Rajiformes</i>)	SRX	VIII, IX
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL	VIIIab
Soles (<i>Solea spp.</i>)	SOO	VIIIcde, IX, X

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT		
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ		
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM		
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH		
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA		
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU		
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH		
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB		
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME		
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK		
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN		
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO		
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA		
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC		
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP		
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR		
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ		
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK		
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV	
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ		
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK		
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB		IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) * pour les palangriers	GAG		I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP		IIa, IIIa, VIId, IV
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR		VI, VII, VIII, IX, X
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA		IV
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV, V, VI, VII sauf VIIfg	
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	I à XII	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)			
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk	

SENNE COULISSANTE « PETITS PÉLAGIQUES » DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez :

une **senne coulissante** au cours d'une marée
(Code engin **PS**, tous maillages)

ET

Vous ciblez l'une de ces espèces :

- anchois (ANE)
- chinchard (JAX)
- maquereau (MAC)
- sardine (PIL)



Depuis le 1^{er} janvier 2015

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES DE TOUTES LES ESPECES SOUS QUOTA (2) :				
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	BMS	dans un contenant séparé , <i>sauf si :</i> - navires < 12m - captures composées de plus de 80% d'une ou plusieurs espèces de petits pélagiques	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
• A taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Exemption de minimis pour chinchard, anchois, maquereau 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIM	Rejets possibles. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Exemption pour haut taux de survie 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Rejets possibles pour les captures de hareng et maquereau. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de captures en zones VIII, IX, X

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Aiguillat (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS	VIII, IX, X
Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE	
Baudroie (<i>Lophiidae</i>)	ANF	
Cabillaud (<i>Gadus morhua</i>)	COD	
Cardines (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ	
Chinchard (<i>Trachurus spp.</i>)	JAX	
Eglefîn (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD	
Grenadier de roche (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG	
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP	
Lieu jaune (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL	
Lieu noir (<i>Pollachius pollachius</i>)	POK	
Lingue franche (<i>Molva molva</i>)	LIN	
Maquereau (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC	
Merlan bleu (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB	
Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE	
Plie (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE	
Requin taupe (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Merlan (<i>Merlangius merlangus</i>)	WHG	VIII
Sangliers (<i>Caproidae</i>)	BOR	
Raies et mantes (<i>Rajiformes</i>)	SRX	VIII, IX
Sole commune (<i>Solea solea</i>)	SOL	VIIIab
Soles (<i>Solea spp.</i>)	SOO	VIIIcde, IX, X

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) * pour les palangriers	GAG	
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	
Raie mûlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	

CHALUT « PETITS PÉLAGIQUES » EN MÉDITERRANÉE

DESCRIPTION DE LA PECHERIE
<p>Vous utilisez :</p> <p>un chalut pélagique au cours d'une marée (Codes engins OTM et PTM, tous maillages)</p> <p>ET</p> <p>Vous ciblez l'une de ces espèces :</p> <ul style="list-style-type: none"> - anchois (ANE) - chinchard (JAX) - maquereau (MAC) - sardine (PIL)



Depuis le 1^{er} janvier 2015



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES D'ESPECES SOUMISES A TAILLES MINIMALES (2) :				
<ul style="list-style-type: none"> • Sous la taille légale 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	<i>BMS</i>	même condition de stockage qu'avant <i>sauf si captures composées de moins de 80% de petits pélagiques, alors stockage dans un contenant séparé</i>	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • A taille légale (espèces soumises et non soumis à OD) 		<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces non soumises à OD 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	<i>DIS</i>	A rejeter	
<ul style="list-style-type: none"> • Exemption de minimis pour les espèces soumises à tailles minimales 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	<i>DIM</i>	Rejets possibles. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm



(2) Espèces soumises à tailles minimales en Méditerranée

	Nom commun	Tailles minimales
Poissons	Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm
	Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 cm
	Cernier atlantique (<i>Polyprion americanus</i>)	45 cm
	Chinchard (<i>Trachurus spp</i>)	15 cm
	Dorade commune (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 cm
	Dorade royale (<i>Sparus aurata</i>)	20 cm
	Marbré (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 cm
	Maquereau (<i>Scomber spp</i>)	18 cm
	Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 cm
	Mérou (<i>Epinephelus spp</i>)	45 cm
	Pageot acarné (<i>Pagellus acarne</i>)	17 cm
	Pageot commun (<i>Pagellus erythrinus</i>)	15 cm
	Pagre commun (<i>Pagrus pagrus</i>)	18 cm
	Rougets (<i>Mullus spp</i>)	11 cm
	Sar à museau (<i>Diplodus puntazzo</i>)	18 cm
	Sar à tête noire (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18 cm
	Sar commun (<i>Diplodus sargus</i>)	23 cm
	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm
Sole commune (<i>Solea vulgaris</i>)	20 cm	
Sparaillon (<i>Diplodus annularis</i>)	12 cm	
Crustacés	Homard (<i>Homarus gammarus</i>)	300 mm (LT), 105 mm (LC)
	Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm (LC), 70 mm (LT)
	Langoustes (<i>Palinuridae</i>)	90 mm (LC)
	Crevette rose du large (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm (LC)
Moll. bivalves	Coquilles St Jacques (<i>Pecten jacobeus</i>)	10 cm
	Palourdes (<i>Venerupis spp.</i>)	25 mm
	Praires (<i>Venus spp.</i>)	25 mm

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, articles 13 et 24 et par la convention de Barcelone en Méditerranée

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH
Grand requin marteau (<i>Sphyrna mokarran</i>)	SPK
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMU
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMH
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ
Raie circulaire (<i>Leurcoraja circularis</i>)	RJI
Raie guitare (<i>Rhinobatos rhinobatos</i>)	RBX
Raie maltaise (<i>Leucoraja melitensis</i>)	JAM
Raie requin (<i>Rhinobatos cemiculus</i>)	RBC
Requin-hâ (<i>Galeorhinus galeus</i>)	GAG
Requin mako (<i>Isurus oxyrinchus</i>)	SMA
Requin marteau commun (<i>Sphyrna zygaena</i>)	SPZ
Requin marteau halicorne (<i>Sphyrna lewini</i>)	SPL
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK
Requin renard gros yeux (<i>Alopias superciliosus</i>)	BTH
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR
Requins océaniques (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	OCS
Requins soyeux (<i>Carcharhinus falciformis</i>)	FAL

SENNE COULISSANTE « PETITS PÉLAGIQUES » EN MÉDITERRANÉE

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez :
une **senne coulissante** au cours d'une marée
(Code engin **PS**, tous maillages)

ET

Vous ciblez l'une de ces espèces :

- anchois (ANE)
- chinchard (JAX)
- maquereau (MAC)
- sardine (PIL)



Depuis le 1^{er} janvier 2015



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
VOUS DEVEZ GARDER A BORD ET DEBARQUER TOUTES LES CAPTURES D'ESPECES SOUMISES A TAILLES MINIMALES (2) :				
<ul style="list-style-type: none"> • Sous la taille légale 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale (5) 	BMS	même condition de stockage qu'avant <i>sauf si captures composées de moins de 80% de petits pélagiques, alors stockage dans un contenant séparé</i>	<i>pas pour la consommation humaine directe (5) (6)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • A taille légale (espèces soumises et non soumis à OD) 		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015
VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces non soumises à OD 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (3) • Captures endommagées par les prédateurs (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2015	
<ul style="list-style-type: none"> • Exemption de minimis pour les espèces soumises à tailles minimales 	<ul style="list-style-type: none"> • Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIM	Rejets possibles. <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application de l'exemption pour l'année concernée.</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet.

(2) et (3) voir liste au verso

(4) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(5) Dérogation de débarquer jusqu'à 10% de captures sous la taille légale pour les chinchards, maquereaux, hareng, anchois (et sardine). (cf. article 19, paragraphe 4 du règlement 850/98).

(6) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces soumises à limites de capture en Méditerranée

	Nom commun	Tailles minimales
Poissons	Anchois (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm
	Bar (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 cm
	Cernier atlantique (<i>Polyprion americanus</i>)	45 cm
	Chinchard (<i>Trachurus spp</i>)	15 cm
	Dorade commune (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 cm
	Dorade royale (<i>Sparus aurata</i>)	20 cm
	Marbré (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 cm
	Maquereau (<i>Scomber spp</i>)	18 cm
	Merlu (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 cm
	Mérou (<i>Epinephelus spp</i>)	45 cm
	Pageot acarné (<i>Pagellus acarne</i>)	17 cm
	Pageot commun (<i>Pagellus erythrinus</i>)	15 cm
	Pagre commun (<i>Pagrus pagrus</i>)	18 cm
	Rougets (<i>Mullus spp</i>)	11 cm
	Sar à museau (<i>Diplodus puntazzo</i>)	18 cm
	Sar à tête noire (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18 cm
	Sar commun (<i>Diplodus sargus</i>)	23 cm
	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm
Sole commune (<i>Solea vulgaris</i>)	20 cm	
Sparaillon (<i>Diplodus annularis</i>)	12 cm	
Crustacés	Homard (<i>Homarus gammarus</i>)	300 mm (LT), 105 mm (LC)
	Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm (LC), 70 mm (LT)
	Langoustes (<i>Palinuridae</i>)	90 mm (LC)
	Crevette rose du large (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm (LC)
Moll. bivalves	Coquilles St Jacques (<i>Pecten jacobaeus</i>)	10 cm
	Palourdes (<i>Venerupis spp.</i>)	25 mm
	Praires (<i>Venus spp.</i>)	25 mm

(3) Espèces interdites de pêche par le règlement n° 2016/72, article 13 et 24 et par la convention de Barcelone en Méditerranée

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH
Grand requin marteau (<i>Sphyrna mokarran</i>)	SPK
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMU
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMH
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ
Raie circulaire (<i>Leurcoraja circularis</i>)	RJI
Raie guitare (<i>Rhinobatos rhinobatos</i>)	RBX
Raie maltaise (<i>Leucoraja melitensis</i>)	JAM
Raie requin (<i>Rhinobatos cemiculus</i>)	RBC
Requin-hâ (<i>Galeorhinus galeus</i>)	GAG
Requin mako (<i>Isurus oxyrinchus</i>)	SMA
Requin marteau commun (<i>Sphyrna zygaena</i>)	SPZ
Requin marteau halicorne (<i>Sphyrna lewini</i>)	SPL
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK
Requin renard gros yeux (<i>Alopias superciliosus</i>)	BTH
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR
Requins océaniques (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	OCS
Requins soyeux (<i>Carcharhinus falciformis</i>)	FAL

