


FILET MAILLANT ET TREMAIL EN MER DU NORD, MANCHE ET MER CELTIQUE (VIIa exclue)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée:

un **trémail ou filet maillant**
(Codes engins **GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF, tous maillages**)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
la **SOLE COMMUNE** (sauf exemptions*)

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> A partir de 50 kg En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale 	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :			
• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
<ul style="list-style-type: none"> Espèces interdites (2) * Captures endommagées par les prédateurs (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
<ul style="list-style-type: none"> * Exemptions de minimis (5) pour la sole commune pêchée dans les divisions IIa, IIIa, IV et VIId,e,f,g 	<ul style="list-style-type: none"> • Dès le 1^{er} kilo 	DIM	<p>Rejets possibles, dans la limite d'un pourcentage maximal des captures annuelles de sole réalisées par la flottille soumise à obligation de débarquement (3 % en 2016, 2017 et 2018).</p> <p><i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i></p>

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

(5) [arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement \(UE\) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche](#)

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk


CHALUT À PERCHE (maillage 80-119 mm) EN MANCHE ET MER CELTIQUE (VIIa exclue)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée:
un **chalut à perche**
(Code engin **TBB**, **maillage 80-119 mm**)

ET

Votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire) ou vous travaillez en Manche Est (zone VIIId)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
la **SOLE COMMUNE** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille légale de celles sous la taille légale	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	
• * Exemptions de minimis (5) pour la sole commune pêchée dans les divisions VIIdefg	• Dès le 1er kilo	DIM	Rejets possibles , dans la limite d'un pourcentage maximal des captures annuelles de sole réalisées par la flottille soumise à obligation de débarquement (3 % en 2016, 2017 et 2018). <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

(5) [arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement \(UE\) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche](#)

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm



(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk

CHALUT DE FOND EN MANCHE EST (maillage < 100 mm)



DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut**

(Codes engins **OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX,**
maillage inférieur à 100 mm)

ET

Votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
la **SOLE COMMUNE** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale	• En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	II, XIV
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk

CHALUT ET SENNE EN MANCHE ET MER CELTIQUE (Vlla exclue)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut** ou une **senne**

(Codes engins **OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, tous maillages**)

ET

Votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **MERLAN** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg	<i>BMS</i>	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale	• En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• * Exemptions de minimis (5) pour le merlan	• Dès le 1^{er} kilo	<i>DIM</i>	Rejets possibles , dans la limite d'un pourcentage maximal des captures annuelles de merlan réalisées par la flottille soumise à obligation de débarquement (7 % en 2016, 2017 et 6 % en 2018). <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i>

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

(5) [arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement \(UE\) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche](#)

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm



(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IV, VII, VIII, IX, X
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk

CHALUT ET SENNE EN OUEST ÉCOSSE, MER D'IRLANDE ET ZONE CIEM Vb (eaux UE)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut** ou une **senne**

(Codes engins **OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, tous maillasses**)

ET

Votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
l'EGLEFIN (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobular</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie <i>Pristis zijsron</i> (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taupe commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk

CHALUT, SENNE DE FOND ET CHALUT PÉLAGIQUE EN MER DU NORD (maillage ≥ 100 mm)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut de fond**, une **senne** ou un **chalut pélagique**

(Codes engins **OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, OTM, PTM**, **maillage supérieur ou égal à 100 mm**)

ET

Pour le lieu noir, votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **LIEU NOIR**, l'**EGLEFIN**, la **PLIE**, la **CREVETTE NORDIQUE** (sauf exemptions*)

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50 kg En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale 	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
<ul style="list-style-type: none"> Espèces interdites (2) * Captures endommagées par les prédateurs (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT		
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ		
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobular</i>)	RMM		
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH		
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA		
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU		
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH		
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB		
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME		
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK		
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN		
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO		
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA		
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC		
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP		
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR		
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ		
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK		
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO		I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ		
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK		
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X	
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV	
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IIa, IIIa, VIIId, IV	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	VI, VII, VIII, IX, X	
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	IV	
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV, V, VI, VII sauf VIIfg	
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	I à XII	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		Vla, VIb, VIIabcdghk	
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD		

CHALUT, SENNE DE FOND ET CHALUT PÉLAGIQUE EN MER DU NORD (maillage <100 mm)




DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut de fond**, une **senne** ou un **chalut pélagique**

(Codes engins **OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV, OTM, PTM, maillage inférieur à 100 mm**)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
la **SOLE**, la **LANGOUSTINE**, la **CREVETTE NORDIQUE** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50 kg 	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale 	LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm



(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM	
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux	
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT		
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ		
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM		
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH		
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA		
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU		
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH		
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB		
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME		
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK		
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN		
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO		
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA		
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC		
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP		
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR		
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ		
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK		
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR		
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO		I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR		
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ		
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK		
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA		
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X	
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV	
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IV, VII, VIII, IX, X	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV	
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X	
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV	
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg	
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII	
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk	


CHALUT ET SENNE DE FOND DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD (maillage ≥ 100 mm)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE


Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut** ou une **senne**

(codes engins **OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV**,
maillage supérieur ou égal à 100 mm)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **MERLU** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• * Exemptions de minimis (5) pour le merlu	• Dès le 1^{er} kilo	DIM	Rejets possibles , dans la limite d'un pourcentage maximal des captures annuelles de merlu réalisées par la flottille soumise à obligation de débarquement (7 % en 2016, 2017 et 6 % en 2018). <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i>

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

(5) [arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement \(UE\) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche](#)

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobular</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	II, XIV
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk

CHALUT ET SENNE DE FOND DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD


DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée:

un **chalut** ou une **senne**
(codes engins **OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV, tous maillages**)

ET

Votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **MERLU** (sauf exemptions*)

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg	<i>BMS</i>	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale	• En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	<i>LSC</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	<i>DIS</i>	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk

PALANGRE ET FILET MAILLANT DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD


DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée :

une **palangre** (codes engins **LL, LLS**) ou un **filet maillant** (codes engins **GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, supérieur ou égal à 100mm en VIIIabde, tous maillages en VIIIc**)

ET

Pour la seule division VIIIc, votre navire figure sur une liste établie par l'administration (contacter votre DIRM si nécessaire)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **MERLU** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> A partir de 50 kg En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale 	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale 	LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
<ul style="list-style-type: none"> Espèces interdites (2) * Captures endommagées par les prédateurs (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13


Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IV, VII, VIII, IX, X
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk

PALANGRE ET FILET MAILLANT DANS LES EAUX OCCIDENTALES NORD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée :

une **palangre** (codes engins LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)
ou un **filet maillant** (codes engins GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, **tous maillages**)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **MERLU** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	<ul style="list-style-type: none"> A partir de 50 kg En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale 	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce A partir de 50kg 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
<ul style="list-style-type: none"> Espèces interdites (2) * Captures endommagées par les prédateurs (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo 	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13


Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobular</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdghk

PALANGRE EN MER DU NORD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée :

une **palangre** (codes engins **LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM**)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
le **MERLU** (sauf exemptions*)

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieure ou égale à la taille légale	• En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :
- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobular</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdgkh


FILET MAILLANT ET TRÉMAIL (maillage ≥ 100 mm) DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD (Villabde)

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée :

ou un **filet maillant** ou un **trémil**

(codes engins **GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, maillage supérieur ou égal à 100 mm**)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
la **SOLE COMMUNE** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale	• En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• * Exemptions de minimis (5) pour la sole en Villab et Villab	• Dès le 1^{er} kilo	DIM	Rejets possibles , dans la limite d'un pourcentage maximal des captures annuelles de sole réalisées par la flottille soumise à obligation de débarquement (3 % en 2016, 2017 et 2018). <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i>

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

(5) arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	II, XIV
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk

CHALUT ET SENNE DE FOND (maillage 70-99 mm) DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD




DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez au cours d'une marée :

un **chalut**

(codes engins **OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX**,
maillage 70-99mm)



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous devez garder à bord et débarquer :
la **SOLE** (sauf exemptions*)



TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Sous la taille légale	• A partir de 50 kg • En différenciant les captures à taille commerciale de celles sous la taille légale	BMS	dans un contenant séparé des captures à taille légale	<i>pas pour la consommation humaine directe (4)</i>
• Supérieur ou égale à la taille légale		LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :

• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016
• * Exemptions de minimis (5) pour la sole en VIIa et VIIIb	• Dès le 1^{er} kilo	DIM	Rejets possibles , dans la limite d'un pourcentage maximal des captures annuelles de sole réalisées par la flottille soumise à obligation de débarquement (5 % en 2016, 2017 et 2018). <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i>

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

(5) [arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement \(UE\) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche](#)

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm



(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobula</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	VI, VII, VIII, IX, X
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	IV
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	I à XII
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		Vla, VIb, VIIabcdghk
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	


CHALUT DE FOND (maillage ≥ 70 mm) DANS LES EAUX OCCIDENTALES SUD

DESCRIPTION DE LA PECHERIE

Vous utilisez :
un **chalut de fond** au cours d'une marée
(codes engins **OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX**,
maillage supérieur ou égal 70 mm)

ET

Vous capturez cette espèce :
- Langoustine (NEP)
dans les unités fonctionnelles 'langoustine'



Depuis le 1^{er} janvier 2016 vous êtes soumis à l'obligation de débarquement pour :
la **LANGOUSTINE** (sauf exemptions*)

TYPE DE CAPTURES	ENREGISTREMENT (1)	CODE LOGBOOK (1)	STOCKAGE	COMMERCIALISATION
• Supérieur ou égale à la taille légale	• A partir de 50 kg	LSC	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016

VOUS POUVEZ/DEVEZ REJETER :				
• Espèces non soumises à OD	• Espèce par espèce • A partir de 50kg	DIS	Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	
• Espèces interdites (2) • * Captures endommagées par les prédateurs (3)	• Espèce par espèce • Dès le 1^{er} kilo		Mêmes conditions qu'avant le 01/01/2016	
• * Exemptions langoustine pour haut taux de survie	• Dès le 1^{er} kilo		Rejets autorisés <i>Voir avec votre DIRM quelles sont les modalités d'application des exemptions pour l'année concernée</i>	

(1) Lorsque le journal de pêche électronique le permet

(2) voir liste au verso

(3) Les poissons endommagés par des prédateurs sont présumés avoir été contaminés. Ils sont exemptés de l'obligation de débarquement pour des motifs sanitaires et doivent être immédiatement rejetés à la mer.

(4) Exemple de débouchés possibles pour les captures sous la taille légale, à des fins autres que la consommation humaine directe ou indirecte : farine ou huile de poisson (pour l'alimentation animale), produits cosmétiques et pharmaceutiques, appâts, etc.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet suivant :

- http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_fr.htm

(2) Espèces interdites de pêche par le règlement (UE) n° 2016/72, article 13

Espèce(s) (<i>nom scientifique</i>)	Code FAO	Zones CIEM
Ange de mer commun (<i>Squatina squatina</i>)	AGN	Toutes les eaux
Diable de mer chilien (<i>Mobula tarapacana</i>)	RMT	
Diable de mer japonais (<i>Mobula japonica</i>)	RMJ	
Diable de mer méditerranéen (<i>Mobula mobular</i>)	RMM	
Grand requin blanc (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH	
Manta d'Alfred (<i>Manta alfredi</i>)	RMA	
Mante de Munk (<i>Mobula munkiana</i>)	RMU	
Mante diable (<i>Mobula hypostoma</i>)	RMH	
Mante géante (<i>Manta birostris</i>)	RMB	
Mante Mobula e. (<i>Mobula eregoodootenkee</i>)	RME	
Petit diable (<i>Mobula kuhlii</i>)	RMK	
Petit diable de Guinée (<i>Mobula rochebrunei</i>)	RMN	
Petite manta (<i>Mobula thurstoni</i>)	RMO	
Poisson-scie (<i>Anoxypristis cuspidata</i>)	RPA	
Poisson-scie nain (<i>Pristis clavata</i>)	RPC	
Poisson-scie trident (<i>Pristis pectinata</i>)	RPP	
Poisson-scie commun (<i>Pristis pristis</i>)	RPR	
Poisson-scie Pristis zijsron (<i>Pristis zijsron</i>)	RPZ	
Requin pèlerin (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK	
Requin-taube commun (<i>Lamna nasus</i>)	POR	
Pailona commun (<i>Centroscymnus coelolepis</i>)	CYO	I, IIa, IV, XIV
Sagre rude (<i>Etmopterus princeps</i>)	ETR	
Squale-chagrin de l'Atl. (<i>Centrophorus squamosus</i>)	GUQ	
Squale liche (<i>Dalatias licha</i>)	SCK	
Squale savate (<i>Deania calcea</i>)	DCA	
Complexe d'espèces de pocheteau gris (<i>Dipturus batis</i> , <i>Dipturus cf. flossada</i> , <i>Dipturus cf. intermedia</i>)	RJB	IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
Requin-hâ* (<i>Galeorhinus galeus</i>) *pour les palangriers	GAG	I, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIV
Sagre nain (<i>Etmopterus pusillus</i>)	ETP	IV, VII, VIII, IX, X
Raie radiée (<i>Amblyraja radiata</i>)	RJR	IIa, IIIa, VIIId, IV
Raie blanche (<i>Rostroraja alba</i>)	RJA	VI, VII, VIII, IX, X
Raie lisse (<i>Raja brachyura</i>)	RJH	IV
Raie mêlée (<i>Raja microocellata</i>)	RJE	IV, V, VI, VII sauf VIIfg
Guitares (<i>Rhinobatidae</i>)		I à XII
Pocheteau de Norvège (<i>Raja nidarosiensis</i>)	JAD	VIa, VIb, VIIabcdeghk